

ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ



Επιτρόπος της
Ελληνικής Αγροτικής
Εταιρίας
Αθηνών

N. ΛΥΧΝΟΥ

Διδάκτορος τῶν Γεωπονικῶν Επιστημῶν (J. S. Pei)
Νομογεωπόνου Κερκύρας καὶ Κεφαλληνίας

ΤΟ ΚΛΑΔΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ

(Άρανοίνωσις εἰς τὸ Α' Πανελλήνιον Ἐλαιοκομικὸν
Συνέδριον Ἀθηνῶν κατὰ Νοέμβριον 1927).

Η ΤΟΙ :

Η εἰκὼν τῶν σημερινῶν ἐλαιοδένδρων στὴν Ἑλλάδα, πῶς κλαδεύονται σήμερον ταῦτα, τέ χρειάζεται διὰ τὴν εἰσαγωγὴν τῶν βελτιωμένων κλαδευμάτων, πῶς πρέπει γὰρ γένωνται τὰ κλαδεύματα τῶν ἐλαιοδένδρων στὸν τόπον μαζὶ.

ΜΕΤ' ΕΙΚΟΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1927

TIMATAI ΔΡΑΧ. 2

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΡΓΟΥ

ΑΡΙΘ. 52

ΤΥΠΟΙΣ Π. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ II
ΑΘΗΝΑΙ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΤΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ**

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Δέχεται καταθέσεις ἐπὶ προθεσμίᾳ μὲ τὸν κάτωθι τόκους
— ἀπηλλαγμένους τελείως παντὸς φόρου —

ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ

Διὰ τρεῖς μῆνας Δι' ἑξ μῆνας Δι' ἓν ἔτος καὶ πλέον
8 0)0 **8 1/2 0)0** **9 0)0**

ΕΙΣ ΛΙΡΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

ἢ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ἢ ΧΡΥΣΟΝ

7 0)0 **7 1/2 0)0** **8 0)0**

Κατὰ τὴν μετὰ τοῦ Δημοσίου σύμβασιν, δημοσιευθεῖσαν εἰς τὸ ύπ' ἀριθ. 80 φύλλον τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως τῆς 5 Μαρτίου 1926, αἱ παρὰ τῇ Ἐταιρίᾳ καταθέσεις εἰνε προνομιοῦχοι ΑΠΑΛΛΑΣ-ΣΟΜΕΝΗΣ τῆς προσόδου τούτων ἐπὶ δέκα πέντε ἔτη, ΠΑΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ δημοσίου, ἀπλοῦ ἢ συνθέτου ἢ οἰουδήποτε ἄλλου, δημοτικοῦ ἢ τοπικοῦ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ἢ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. Αἱ καταθέσεις χρησιμοποιοῦνται ἑξ δλοκλήρου, δυνάμει τῆς ίδιας συμβάσεως πρὸς παροχὴν λιπασμάτων ἐπὶ πιστώσει εἰς τὸν γεωργοὺς ἐπὶ τῷ αὐτῷ τόκῳ.

ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΔΑΣ



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΛΥΧΝΟΥ

Διδάκτορος τῶν Γεωπονικῶν Ἐπιστημῶν (J. S. Psi)
Νομογεωπόνου Κερκύρας καὶ Κεφαλληνίας

ΤΟ ΚΛΑДЕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ

('Ανακοίνωσις εἰς τὸ Α' Πανελλήνιον Ἐλαιοκομικὸν
Συνέδριον Ἀθηνῶν κατὰ Νοέμβριον 1927).

Η ΤΟΙ :

•**Η εὖκών τῶν σημερινῶν ἐλαιοδένδρων στὴν Ἑλλάδα,**
πῶς κλαδεύονται σήμερον ταῦτα, τέ χρειάζεται διε
τὴν εἰσαγωγὴν τῶν βελτιωμένων κλαδευμάτων,
πῶς πρέπει νὰ γένωνται τὰ κλαδεύματα τῶν
ἐλαιοδένδρων στὸν τόπον μας.

ΜΕΤ' ΕΙΚΟΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1927

TIMATAI ΔΡΑΧ. 2

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΡΓΟΥ

ΑΡΙΘ. 52

ΤΥΠΟΙΣ Π. ΧΑΔΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ II
Α Θ Η Ν Α I

25 ΦΕΒ. 1959

ΒΙΒΛΙΟΣΧΗΜΑ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

1928/890

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

‘Ο ἔγκριτος συνάδελφος κ. Ν. Λύχνος ἔκαμε τὴν ἐπομένην ἀνακοίνωσίν εἰς τὸ Α΄. Πανελλήνιον Ἐλαιοκομικὸν Συνέδριον, τὸ συγκληθὲν ἐν Ἀθήναις κατὰ Νοέμβριον 1927 «περὶ τῆς βελτιώσεως τῶν κλαδευμάτων τῆς Ἑλληνικῆς ἔλαιας». Τὸ Συνέδριον τοῦτο ἔξέφρασε τὴν εὐχήν, ἵνα ἡ Ἑλληνικὴ Γεωργικὴ Ἐταιρία ἀναλάβῃ τὴν ἐκτύπωσιν τῆς ἀνακοίνωσεως ταύτης καὶ λάβουν οὕτω γνῶσιν, εἰ δυνατόν, πάντες οἱ ἔλαιοπαραγωγοὶ καὶ οἱ ἐντεταλμένοι τὴν βελτίωσιν τῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς τοῦ τόπου. Ἡ Ἑλληνικὴ Γεωργικὴ Ἐταιρία, συμμεριζομένη τὴν γνώμην τοῦ Συνεδρίου, λίαν εὐχαρίστως πράττει τοῦτο καὶ παραδίδει εἰς τὴν δημοσιότητα κατωτέρῳ τὴν περισπούδαστον μελέτην ταύτην τοῦ κ. Ν. Λύχνου.

Ἐν Ἀθήναις κατὰ Δεκέμβριον 1927.

Π. Α. ΔΕΚΑΖΟΣ

Διευθυντὴς τῆς Ἑλλ. Γεωργικῆς Ἐταιρίας

Α΄. Δεῖτε τὸ ἔλαιονδενδρόν μας δὲν παράγει κανονικῶς.

Σχεδὸν εἰς τὰς περισσοτέρους ἔλαιοκομικὰς περιφερείας μας οἱ ἔλαιοκτηματίαι παραπονοῦνται διαρκῶς διὰ τὴν μὴ συνεχῆ καὶ σταθερὰν παραγωγὴν τῶν ἔλαιοδενδρῶν των.

Κατὰ τὴν τελευταίαν μάλιστα ταύτην 25ίαν τὰ ἔλαιοδενδρά μας παρουσίασαν τοσοῦτον δλίγας ἴκανοποιητικῆς παραγωγῆς περιόδους, ὥστε ἡ ἔλαια κατήντησε διά τινα μάλιστα είδικῶς τιμήματα ἀληθής παθητικὴ καλλιέργεια.

‘Αποτέλεσμα τούτου ὑπῆρξεν ὅν μέρει καὶ ἡ παρατηρουμένη ἁσχάτως καὶ δυστυχῶς ἐπεκτεινομένη δλεθρία τάσις τῶν ἔλαιοκτηματιῶν τῆς ἔκριζώσεως τῶν ἔλαιοδενδρῶν.

‘Αλλὰ ποιοὶ εἶναι οἱ λόγοι τῆς τοιαύτης ἀκαρπίας τῶν ἔλαιοδενδρῶν μας;

Μαζὸν μὲ τόσους ἄλλους πολλοὺς λόγους, οἵτινες προκαλοῦσι τὴν ἀκαρπίαν τῶν ἐλαιοδένδρων μας (π.χ. ἐλαιῶνες παμπάλαιοι, πυκνότατα φυτευμένοι καὶ διατηρούμενοι ἐν ἡμιαγρίᾳ καταστάσει, συχνὴ τραχύτης τῆς ἀνοίξεως μὲ συμπαρακολουθοῦσαν διατάραξιν τῆς ἀνθήσεως καὶ καρποδέσεως τῶν ἐλαιῶν, παρατεταμένη ἔηρασία τοῦ θέρους, ἀνθόφοια, συγκαλλιέργεια μετὰ φυτῶν συχνάκις λίαν ἀπαιτητικῶν, ἐντονώταται παρασιτικαὶ ἐπιδομαὶ) ἰσχυρίζομαι, ὅτι τὴν προέχουσαν πάντων θέσιν διὰ τὸν τόπον μας κατέχουσι δύο καλλιεργητικαὶ φροντίδες συνήθως παραμελούμεναι καθ' ὅλοκληρίαν ὑπὸ τῶν ἐλαιοκτηματιῶν μας. Τούτεστιν — ἢ κλάδευσις καὶ ἡ λίπανσις τῆς ἐλαίας.

Ἡ ἀστάθεια τῆς παραγωγῆς δὲν παρατηρεῖται μόνον εἰς παλαιὰ πυκνὰ ἢ κακῶς φυτευμένα ἐλαιόδενδρα, οὐδὲ^δ αὕτη προέρχεται πάντοτε λόγῳ ἀναπτύξεως παρασίτων ἢ καὶ δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν.

Συνηθέστατα τούναντίον νεαροὶ ἐλαιῶνες, χωρὶς καταφάνεις τούλαχιστον παρασιτικὰς ἄλλοιώσεις καὶ ὑπὸ τὰς ευνοϊκωτέρας καιρικὰς συνθήκας διάγοντες, δὲν καρποφοροῦσιν ἢ φέρουσι καρπὸν ἐλάχιστον καὶ κατὰ μικρότατα διαστήματα, ἐν ᾧ οὕτοι ὕφειλον νὰ παρῆγον τακτικῶς καὶ σταθερῶς.

Ἐπιμελῶς κλαδευόμενοι οἱ ἐλαιῶνες οὔτοι καὶ λογικῶς λιπανόμενοι καρποφοροῦσι κανονικῶς, ἐφ' ὅσον πάντως δὲν συντρέχουσιν ἔξαιρετικαὶ ὅλως συνθήκαι, εἰς τὰς ὅποιας δέον ν' ἀποδοθῇ ἡ ἀστάθεια τῆς παραγωγῆς αὐτῶν τούτων τῶν δένδρων.

Καὶ ὡς πρὸς τὴν λίπανσιν τῶν ἐλαιοδένδρων ἔχω νὰ συστήσω τὸ βιβλιάριον τοῦ κ. I. Σορδίνα, «ἡ Ἐλλάς», τὰς ὅδηγίας τῶν γεωργικῶν Περιοδικῶν (1) ὡς καὶ ὅπως αἱ τόσον περιστούμδαστοι ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου ἀνακοινώσεις τῶν πρὸς ἐμοῦ διμιλησάντων ἐμβριθῶν ἐπιστημόνων, εἰσακούσθωσιν ὑπὸ τῶν ἐλαιοκτηματιῶν μας. Ὡς πρὸς δὲ τὴν κλάδευσιν τῆς ἐλαίας νὰ προσθέσω τὰ ὀπόλουνθα.

Β'. Πώς διεκτηροῦνται σήμερον τὰ ἐλαιοδενδρά μας.

Τὰ ἐλαιόδενδρά μας, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον διατηροῦνται εἰς ἡμιαγρίαν κατάστασιν μὲ πανυψήλους ὡς τὸ οὐράνιον στερέωμα θεωμένους κορμούς, καὶ ἔχοντα κυρίως διακλαδώσεις ὀλίγιστα ἐπικλινεῖς τούναντίον κατακορύφους καὶ μακροτάτας.

(1) I. Σορδίνα «ἡ Ἐλλάς» δρ. 5 ἔκδοσις τῆς Ἑλληνικῆς Γεωργ. Ἐταιρείας (δρ. Πανεπιστημίου 53 Ἀθῆναι). Γεωργ. Περιοδικά: Γεωργικὸν Δελτίον Ἑλληνικῆς Γεωργ. Ἐταιρείας, «Ἀγροτικὸς Ταχυδρόμος», «Νέα Γεωπονικά», «Ἀγροτικὴ Αὐγή», «Ἀγροτικὴ Ἀναγέννησις», «Γεωργικὴ Πρόδοδος Κερκύρας».

Ἡ κλάδευσις, ἀν ποτε ἐφαρμόζεται παρ' ἡμῖν, διενεργεῖται κατὰ μακρότατα διαστήματα ἀτέχνως καὶ κατὰ τοιοῦτον τρόπον ὥστε νὰ ἀφαιροῦνται οἱ πλάγιοι ἐπικλινεῖς κλῶνοι, οἱ καὶ καρποφόροι, καὶ νὰ ἀφύωνται τούναντίον οἱ φυλλοφόροι τοιοῦτοι κατακόρυφοι ὑψώνοντες τὸ δένδρον εἰς δυσθεώρητον ὄψος. (Εἰκὼν 1)



Εἰκὼν 1

Πῶς διαπηροῦνται τὰ ἔλαιοδενδρά μας.

Συνηθέστερον ἀκόμη εἰς τὰς περισσοτέρας ἔλαιοφόρους περιφερείας τοῦ τόπου μας ἡ κλάδευσις δὲν διενεργεῖται οὔτε ἔτσι, οἱ δὲ κτηματίαι ἀρέσκονται νὰ βλέπουν ὑψικάρινα καὶ πλατύσκια τὰ ἔλαιοδενδρά

τους, καὶ νομίζουν τὴν κλάδευσιν τοῦ εἰρηνικοῦ δένδρου ὡς ἐγκληματικὴν ἐπιχείρησιν κατὰ τῆς ὑπὸ τῶν προπατόρων των κληρονομηθείσης περιουσίας.

“Ολος μεταπολεμικῶς λόγῳ τῆς ὑπερτιμήσεως τῶν καυσθεύλων εἰς τινας ἐπαρχίας μας, κλαδεύονται τὰ ἔλαιοδενδρα διὰ τῆς γενικῆς ἀποκῆς τῆς κόμης συμπεριλαμβανομένων ἀκόμη καὶ τῶν κυρίων διακλαδώσεων διὰ παραμονῆς μόνον τοῦ κυρίου κορμοῦ. Καὶ τὸ κατακρεούργημα τοῦτο οἱ ἐπαγγελλόμενοι τὸν ἔλαιοκλαδευτὴν ξυλοκόποι δὲν αἰσχύνονται νὰ ἀποκαλοῦσιν ὑπερβολικὴν μόνον κλάδευσιν τῆς ἔλαιας.

“Ως πρὸς τὴν ἀρμόζουσαν δὲ ἐποχὴν τῆς κλαδεύσεως οὐδεμίᾳ ὑπὸ τῶν διπωσδήποτε κλαδεύοντων τὰς ἔλαιας δίδεται σημασία, χωρὶς νὰ ἀναλογίζωνται οὕτοι ὅτι αἱ κατὰ τοὺς θεοινοῦς μῆνας διενεργούμεναι τομαὶ ἐπὶ τῶν κλάδων ἐντὸς μικροῦ ἀφίνουσι καταφανέστατα τὰ δλέθρια καὶ καταστρεπτικὰ σημεῖα τῆς διελεύσεώς των.

Τοιαύτη κατάστασις δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἔξακολουθῇ ὑφισταμένῃ εἰς τὴν Χώραν μας, διότι ἐκτὸς τῶν ἄλλων τὸν ἀντίκτυπον ταύτης αἰσθάνεται οἰκονομικῶς αὐτὸ τοῦτο τὸ Κράτος διὰ τῆς ἔλαττώσεως τῆς ἔλαιοπαραγγῆς μας, ἔνεκα τῆς κακῆς καρποφορίας ἢ παντελοῦς ἀκαρπίας τῶν ἔλαιοδενδρῶν μας.

“Ἐπιβάλλεται οἱ ἔλαιωνές μας βαθμηδὸν ν' ἀναγεννηθῶσιν, ὅπου πρέπει, καὶ ὀκολούθως νὰ κλαδεύθωσι μεθοδικῶς.

Γ'. Τὶ ἔγινε δεὰ τὸ κλάδευμα τῶν ἔλαιοδένδρων μας.

Τὸ ἔργον ὅμως τῆς ὑποδείξεως τῆς κλαδεύσεως τῶν ἔλαιοδενδρῶν, ὃσον εὔκολον φαίνεται, τόσον δύσκολον καθίσταται ἐν τῇ πράξει καὶ ἔχει ἀνάγκην ἐν τῇ ἀρχῇ παρακολουθήσεως ἐκ μέρους τοῦ Κράτους διὰ τεχνικῶν ὑπαλλήλων, δοθέντος μάλιστα ὅτι ἡ διδασκαλία κλαδεύσεως ἀρξαμένη καὶ ἐνθαρρυνθεῖσα ὑπὸ αὐτοῦ τούτου τοῦ Κράτους πρὸ δεκατίας ἐγκατελείφθη πρό τινος κατόπιν τῆς καταργήσεως τῶν πλείστων γεωργικῶν ὑπηρεσιῶν, καὶ, ὅπερ τὸ χειριστὸν ἀκόμη, ἐδόθη ἡ εὐκαιρία εἰς τὸν ἔλαιοκτηματίαν, κατόπιν μεγάλου προπαγανδισμοῦ, νὰ ἔννοιη τὴν προκύπτουσαν ἐκ τῆς κλαδεύσεως καὶ συνεπῶς τὴν ἐπιβαλλομένην κλάδευσιν τῶν ἔλαιοδενδρῶν του. Καὶ ἔπειτα ἀφέθη οὗτος, ἔνεκα τῆς ἔλλείψεως τῶν ἐμπείρων ἔλαιοκλαδευτῶν, νὰ κλαδεύῃ ἀτέχνως καὶ κακῶς ἢ νὰ μὴ κλαδεύῃ ὅλως διόλου. Διότι δὲν γνωρίζει τὰς ὠφελείας τοῦ κλαδεύματος πρὸς ἀνυπολόγιστον ζημίαν τῆς παραγωγικότητος τῶν δένδρων καὶ συνεπῶς καὶ τῆς ὅλης Ἐθνικῆς Οἰκονομίας μας.

**Δ'. Τέ πρέπει νὰ γένη διὰ τὴν αλάδευσιν
τῶν ἐλαιοδένδρων μας.**

Σήμερον πρὸ πάσης ὅλης ἀποφάσεως, πρέπει νὰ ληφθῇ πρόνοια
ὅστε νὰ διαπαιδαγωγηθῇ ὁ ἐλαιοκτηματίας καὶ νὰ ἔννοήσῃ, ὅτι ἐγκλη-
ματικὰς ἐπιχειρήσεις διενεργεῖ ὁ σάκις ἐιριζώνει ἥ καταστρέφει κλα-
δεύων τὰς ἐλαίας του. Διότι ἀργότερον ὅταν ἡ αἰσθητὴ ἐλάττωσις τῆς
ἐλαιοπαραγωγῆς μας ἥθελεν μᾶς ἀναγκάσει νὰ λάβωμεν μέρα σοβιζά,
τότε θὰ εἶναι δυστυχῶς πολὺ ἀργὰ πλέον. Δὲν θὰ ὑπάρχωσι τότε ἴσως
ἐλαιόδενδρα ἥ, διὰ νὰ ἀναγεννηθῶσι τὰ κατεστραμμένα τοιαῦτα, θὰ
πρέπει τότε νὰ ἀναπλείνωμεν πολλὰ ἔτη καὶ νὰ ἐπιδιώξωμεν ἐφαρμογὴν
δυσκολωτέρων μέτρων.

**Ε'. Τεχνέται ἐλαιοκλαδεύταξ. — Ἐλαιοκομικὸν
Σχολεῖον.**

Καὶ διὰ τὴν διαπαιδαγώγησιν ὅμως τοῦ ἐλαιοκτηματίου εἶναι
ἀνάγκη τῶν ἀριθμῶν, οἱ δόποιοι θὰ τοῦ ὑποδείξουν ὅλα τὰ σχετικὰ τῆς
ἐλαιοκομίας καὶ ἐλαιουργίας. Πρωτίστως ἀναγκαιοῦ ἡ διαμόρφωσις
Ἐλλήνων τεχνιτῶν ἐλαιοκλαδευτῶν διασκομένων καταλλήλως εἰς ἴδρυ-
θησόμενον πρακτικὸν ἐλαιοκομικὸν σχολεῖον, τὸ δόποιον μεταξὺ τῶν
πολλαπλῶν σκοπῶν, τοὺς δόποιους θὰ ἐκπληρώσῃ, θὰ ἀναλάβῃ πρὸ παν-
τὸς τὴν σχολὴν ἐλαιοκλαδευτῶν, οἵτινες ἔξαπλοιούμενοι ἀνὰ τὰς ἐπαρχίας
ἔντὸς ὅλιγου θὰ συντελέσωσιν εἰς τὴν ἀνανέωσιν τῶν ἐλαιοδένδρων
διὰ τοῦ ἐκμαθησομένου συστήματος κλαδεύσεως.

ΣΤ'. Κρατικὰ συνεργεῖα κλαδεύσεως.

Μέχρις ὅτου ὅμως παρασκευασθῇ καὶ διασκορπισθῇ ἀνὰ τὰς ἐπαρ-
χίας μας ὁ πρῶτος ἀριθμὸς οὗτος τῶν ἐλαιοκλαδευτῶν ὀφείλομεν νὰ
ἔμποδίσωμεν παντὶ τρόπῳ τὴν ἀτέχνως διενεργουμένην ἐπὶ καταστροφῇ
τῆς παραγωγικότητος τῶν δένδρων κλάδευσιν, διὰ τῆς ὀργανώσεως
κρατικῶν μεταβατικῶν συνεργείων μὲ ἐπὶ κεφαλῆς εἰδικοὺς γεωπόνους,
καὶ ἀπαρτιζομένων ἀπὸ τοὺς ἐμπειροτέρους, ἐκλεγομένους κατόπιν ἐ-
ξετάσεως, ὑπάρχοντας σήμερον ἐλληνας ἐλαιοκλαδευτάς.

Ζ'. Πότε θὰ κλαδεύωνται τὰ ἐλαιόδενδρά μας.

Ἀπολύτως καὶ μὲ μεγάλην αὐστηρότητα πρέπει νὰ ἀπαγορευθῇ ἥ
ἀπὸ τὸν μῆνα Ἀπρίλιον μέχρις Ὁκτωβρίου κλάδευσις τῶν ἐλαιώνων

μας. "Οσα ἔλαιοδενδρα κλαδεύονται τὸ θέρος καὶ δυστυχῶς τὰ περισσότερα τότε κλαδεύονται, δὲν ἔκβλαστάνουσιν, ἢ ἡ βλάστησίς των εἶναι ἀσθενική.

Ποῖον θὰ εἶναι δὲ τὸ σύστημα κλαδεύσεως, τὸ δποῖον πρέπει νὰ ἐφαρμόσωμεν εἰς τοὺς ἔλαιῶνας μας;

Η'. Τέ θὰ ἔχωμεν ὑπ' ὅψει μακς διὰ τὴν κλάδευσιν τῶν ἐλαιοδένδρων.

Εἶναι ἀναμφισβήτητον. ὅτι τὰ καλύτερα μαθήματα τῆς κλαδεύσεως τῶν δένδρων καὶ ἔξαιρετικῶς τῆς ἔλαιας, εἶναι ἐκεῖνα, τὰ δποῖα γίνονται πρὸ αὐτῶν τούτων τῶν δένδρων. Τότε καὶ μόνον καταφανεῖται ὁ διαφορετικὸς τρόπος τῆς κλαδεύσεως, ὁ δποῖος ἀπαιτεῖται διὰ κάθε μίαν ποικιλίαν τοῦ αὐτοῦ εἴδους. Δὲν εἶναι συνεπῶς εὔκολον νὰ ὑποδείξω οὕτε νὰ ἀσχοληθῶ ἐν ἐκτάσει μὲ τὸ ζήτημα τοῦτο παρὰ μόνον ἐν γενικαῖς γραμμαῖς καὶ ἐν συνδιασμῷ πρὸς τὰς κυριωτέρας παρὰ ἡμῖν συναντωμένας διαφορὰς τῆς ἔλαιας καὶ τὴν παρατηρουμένην ἐν ταῦτῳ κατάστασιν τῶν ἔλαιώνων μας.

Κυρίως κατὰ τὴν κλάδευσιν τῶν ἔλαιοδένδρων μας πρέπει νὰ ἐπιστήσωμεν τὴν προσοχὴν μας ἐπὶ δύο σοβαρῶν σημείων.

1) Ἐπὶ τῆς ἀναπτύξεως, τὴν δποίαν προτίθεται νὰ λάβῃ ἔκαστον ἔλαιοδενδρον ἀναλόγως τοῦ ἔδαφους, εἰς τὸ δποῖον φύεται καὶ

2) Ἐπὶ τῶν ἰδιαιτέρων τάσεων, τὰς δποίας ἔχουν τὰ κλωνία του ὡς πρὸς τὴν καρπογονίαν.

Ἐλδικώτερον ἔπειτα πρέπει νὰ ἔχωμεν ὑπ' ὅψει, ὅτι αἱ τομαὶ πρέπει νὰ προσαρμόζωνται μὲ τὴν παραγωγικότητα καὶ διατήρησιν τοῦ ἔλαιοδένδρου· διότι ἡ κλάδευσις οὐδένα ἄλλον προσοφισμὸν ἔχει, εἰ μὴ τὴν ἀπόκτησιν περισσοτέρου προϊόντος, χωρὶς νὰ καταστραφῇ ἡ ἐμποδισθῆ διασδήποτε ἡ κανονικὴ ἀνάπτυξις τοῦ φυτικοῦ συστήματος τῆς ἔλαιας.

"Οσον κακὸν διὰ τὴν ἔλαιοπαραγωγὴν εἶναι νὰ ἀφίνωνται ἔλευθερα τὰ φυλλοφόρα ἢ ξυλοφόρα κλωνία, τόσον καταστρεπτικὸν ἐπίσης εἶναι νὰ ἔξαναγκάζηται τὸ δένδρον εἰς ἀφθονωτέραν παραγωγὴν ἐπὶ βλάβῃ αὐτῆς ταύτης τῆς φυσιολογικῆς του καταστάσεως. "Ο καλὸς ἔλαιοκλαδευτὴς πρέπει ιὰ ἐπιδιώκῃ τὴν ἀφθονωτέραν καροφορίαν τοῦ δένδρου οὐχὶ ἐφ' ἄπαξ, ἀλλὰ καθ' δληγη τὴν διάρκειαν τῆς ζωῆς του.

Τὸ σύστημα τὸ δποῖον πρέπει νὰ ἀκολουθήσωμεν διὰ τὴν ἀναγέννησιν τῆς ἔλαιοκομίας μας συνίσταται :

- 1) Εἰς τὴν ἀνανεωτικὴν κλάδευσιν καὶ
- 2) Ἀκολούθως εἰς τὴν μεθοδικὴν κλάδευσιν παραγωγῆς.

¶'. Ἀνανεωτικὴ κλάδευσις.

Ἀνανεωτικὴ κλάδευσις.—“Οπου ἔνεκα κοκῆς καλλιεργείας καὶ ἐγκαταλείψεως τῶν ἐλαιοδένδρων ἢ ἄκομη καὶ ἔνεκα γήψατος τούτων, ἢ παραγωγή των ἐλαττοῦται οὐσιαστικῶς, ὥστε τὰ ἐλαιόδενδρα νὰ καθί-



Εἰκὼν 2

Πᾶς ἀνανεοῦται ὁ ἐλαιάν τμηματικῶς.

στανται ἄχοηστα, ἐπιβάλλεται νὰ ἀναγεννηθῶσιν δι^ι ἴσχυρᾶς κλαδεύσεως. Οὕτω δὲν συνιστᾶται ἡ ὑπερβολικὴ ἀνανεωτικὴ αὗτη κλάδευσις παρὰ μόνον διὰ τὰ ἐλαιόδενδρα τὰ διάγοντα ὑπὸ τὰς ἐκτεθείσας συνθήκας. Καθόσον αἱ ἐνεργηθησόμεναι ἴσχυραι τομαὶ δυνατὸν νὰ ἐπιφέρωσι διατάραξιν τῆς ἐν γένει ζωῆς τοῦ ψυτοῦ καὶ ἐφ^τ ἵκανὸν χρονικὸν διάστημα ἢ ἔστιν ὅτε καὶ παντελῇ ἀποξήρανσιν τῶν ἀνανεουμένων δένδρων.

Ἡ ἀνανεωτικὴ κλάδευσις διενεργεῖται μόνον μίαν φορὰν ἐπιτοῦ αὐτοῦ ἐλαιοδένδρου εἰς διάστημα 2—4 ἑτῶν καὶ κατὰ τὰ μέσα τοῦ χειμῶνος καὶ καλύτερον κατὰ τὸ εὔφορον ἔτος—σ’ ιη

σοδειά—άμεσως μετά τὴν ἐλαιοσυλλογήν, ἐκτὸς ἀν τὸ κλῖμα λόγῳ τοῦ χειμερινοῦ ψύχους, ἐπιβάλλει τὴν καθυστέρησιν τῆς χειρουργικῆς ταύτης ἐπεμβάσεως. “Οταν θὰ ἀνανεωθῇ ὁ ἐλαιῶν πρέπει νὰ γίνηται ἡ κλάδευσις μὲ τὰς ἔξης ἀπόψεις· ‘Ο ἐλαιοκλαδευτής, ἀφ' οὐ γνωρισθῇ μὲ τὸ ἐλαιόδενδρον ὑπολογίζει πρὸ παντὸς νὰ καταστήσῃ κανονικὸν




Εἰκὼν 3

Πῶς παρουσιάζεται τὸ ἀναγεωθὲν ἐλαιόδενδρον.

τὸν σκελετὸν τούτου, καταβιβάζων τὸ φύλλωμα ἀρμοδίως καὶ διατηρῶν ἔκείνους τοὺς κλώνους, οἵτινες ἀπομακρύγονται δριζοντίως ἀπὸ τὸν κύριον κωρμόν, ἀποτέμνει δλην τὴν βλάστησιν τοῦ πρώτου ἔτους ἀνατύξεως, ἀποβλέπων κυρίως εἰς τὸ ἐσωτερικόν, τὸ δποῖον καὶ μὲ κίνδυνον καταστροφῆς καὶ τῶν καλυτέρων κλάδων, πρέπει νὰ ἀδειάσῃ, διὰ

νὰ προσλάβῃ τὸ δένδρον τὸ χαρακτηριστικὸν σχῆμα ποτηρίου. Ὁλοὶ οἱ νεαρώτεροι κλῶνοι ἀποτέμνονται μὲ τὴν πρόβλεψιν νὰ μὴ ἐπιτρέψωσιν τὴν ὑψωσιν τοῦ δένδρου ἀνω τῶν 2 1)2—3 μέτρων. Ἀποκόπτονταί συγχρόνως, ἀντὶ τούτων, καὶ πάντες οἱ δεύτεροι κύριοι ἐκ τοῦ ἐδάφους ἀναπτυσσόμενοι πλαγίως κλῶνοι. Τὴν ἐργασίαν ταύτην πρέπει νὰ ἐπαναλάβωμεν ἐπὶ τοῦ ἰδίου δένδρου, δύο, τρία ἢ τέσσαρα ἔτη συνεχῶς, ἀποτέμνοντες δύσους δήποτε κλώνους παραμορφώνουσι τὸ κανονικὸν σχῆμα ἢ ἀνυψοῦνται τυμηματικῶς τὸ ἐλαιόδενδρον ἀνανεωθῆ καὶ παρουσιάσῃ πλούσιον καὶ παραγωγικόν. (Εἰκὼν 2)



Εἰκὼν 4
Κλάδευσις διαμορφώσεως ἐλαῖας.

Πολλοὶ νομίζουν ὅτι ἐπιτυγχάνουσι τὴν ἀνανεωτικὴν κλάδευσιν τῆς ἐλαίαν μὲ τὴν ὑπερβολικὴν τομὴν τοῦ φυλλώματος μέχρι τῆς διασταυρώσεως τοῦ κυρίου κορμοῦ ἢ ἀκόμα καὶ κάτω ταύτης εἰς ὑψος ἐνὸς μέτρου ἀπὸ τοῦ ἐδάφους. Τοιαύτη ἀπότομος καρατόμησις οὐ μόνον προκαλεῖ ἐπὶ δεκαετίαν καὶ πλέον τὴν παντελῆ ἔλλειψιν παραγωγῆς, ὅλα καὶ ἐὰν ἡθελεν ἀνανεωθῆ τὸ φύλλωμα, (καθόσον ἐνίστε ἐνεκκινοῦσιν)

τολογικῶν ἡ φυσιολογικῶν λόγων ἀποξηραίνεται τὸ καρατομηθὲν δένδρον), ἀναγκάζει τοὺς ἀναπτυσσομένους τότε ωμαλαίους λαιμάργους κλάδους νὰ κατευθύνονται πρὸς τὰ ἄνω καὶ νὰ ἀπεκδύωνται βασικῶν παραγωγικῶν κλαδίσκων τρέφοντες τοῦναντίον τοιούτους ἐπακρίους, ἥτοι ἐπαγαφέρει μὲ ἄλλους λόγους τὸ ἔλαιοδενδρον ἐντὸς μικροῦ διαστήματος εἰς τὴν αὐτὴν λυπηρὰν θέσιν, εἰς τὴν ὅποιαν εὑρίσκετο καὶ πρὸ τῆς ὁδυηρᾶς ταύτης ἐγχειρίσεως.

Διὰ τῆς ἐκτεθείσης τοῦναντίον τμηματικῆς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἔλαιοδένδρου εἰς διάστημα τεσσάρων τὸ πολὺ ἐτῶν κλαδεύσεως ἀνανεοῦνται τὰ ἔλαιοδενδρα μετὰ πάροδον 6-10 τὸ πολὺ ἐτῶν, μὲ γηραιὸν μὲν κύριον κορμὸν, ἀλλὰ ταῦναντίον θαλερὸν φύλλωμα.

Ἐπιπροσθέτως, ἐφ' ὅσον ὁ ἔλαιων εἶναι ἐκτεταμμένος καὶ καθίσταται δυνατὴ ἡ κλάδευσις ἐν μιᾷ ἐποχῇ, ἐνεργεῖται ςύτη κατὰ τμήματα ἔλαιωνος, ἥτοι τὸ μὲν ἐν ἕτοις εἰς τὴν μίαν τῶν μερίδων, τὸ δὲ ἐπόμενον εἰς ἐτέραν. Καὶ οὕτω ἐπιτυγχάνεται κατὰ τὴν διενεργουμένην ἀνανέωσιν τοῦ ἔλαιωνος ἡ μὴ ἔλλειψις γενικῆς ἐσοδείας. Ἡ γενικὴ ἐσοδεία θὰ παρέχεται οὕτω πότε ἐκ τοῦ ἐνὸς πότε ἐκ τοῦ ἄλλου τμήματος τοῦ ἔλαιωνος.

I'. Τέ πρέπει νὰ γένεται μετὰ τὴν ἀνανεώσειν κλάδευσις.

Τὰ οὕτω ἀνανεούμενα ἔλαιοδενδρα ἀπὸ τοῦ πρώτου ἔτους καλύπτονται ὑπὸ πλήθους κλωνίων ἐκφυομένων περὶ τὰς τομὰς τῶν ἀποτμηθέντων κλάδων καὶ κατὰ μῆκος τῶν διατηρηθέντων. Τὰ περισσά τῶν ὁρίδων τούτων πρέπει νὰ ἀφαιρῶμεν ἀμέσως ἀπὸ τοῦ πρώτου ἔτους διαπτηροῦντες τὰ ἀναγκαιοῦντα διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς νέας διακλαδώσεως. Τὸ ἐπόμενον ἔτος θὰ διενεργηθῇ ἀραιώσις τῶν πυκνουμένων κλωνίων, ἵνα δυναμώσωσιν οἱ διατηρούμενοι κλῶνοι καὶ συγκρατῶσιν πλειότερον καρπόν. Πάντοτε πρέπει νὰ ἀποτέμνωμεν τὴν κορυφὴν τῶν ὅρθουμένων ἄνω τῆς ἀρχικῆς τομῆς κλώνων. (Εἰκὼν 3).

“Ολους δὲ τοὺς νέους βλαστοὺς ὑποβάλλομεν ἐν καιρῷ εἰς κλάδευσιν ἐφαρμοζομένην εἰς τὰ νεαρὰ ἔλαιοδενδρα, διὰ νὰ ἐπιτύχωμεν ὀρισμένην διακλάδωσιν. Ἐφαρμόζομεν δηλαδὴ τὴν λεγομένην κλάδευσιν διαμορφώσεως, ἥτις δύναται, νὰ προσλάβῃ τὸ σφαιρικὸν ἡ καὶ τὸ κυπελλοειδὲς σχῆμα. (Εἰκὼν 4).

ΙΑ'. Μεθοδικὴ κλάδευσις.

Μεθοδικὴ κλάδευσις.— Τὰ οὕτω διαμορφωφέντα ἔλαιοδενδρα ἥ-

τὰ ἀπὸ μικρᾶς ἡλικίας διαμορφουμένα τοιαῦτα, διὰ νὰ ἔχωμεν κανονικὰς ἐσοδείας, ἀπαραιτήτως πρέπει νὰ ὑποβάλωμεν εἰς τὴν μεθοδικὴν κλάδευσιν, διενεργούμενην πάντοτε κατὰ τοὺς χειμερινοὺς μῆνας.

‘Υπ’ ὅψει του πάντως πρέπει νὰ ἔχῃ ὁ ἐλαιοκλαδευτὴς πρωτίστως τὴν ποικιλίαν τῆς ἐλαίας, τὴν ὥσπειαν θὰ κλαδεύῃ.

Εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἐλαιοκομικὴν περιφέρειαν συναντῶνται πολλαὶ ποικιλίαι (π. χ. εἰς Κέρκυραν ἀριθμοῦνται 20). Τινὲς τούτων παράγοντι πολλοὺς ἐτησίους βλαστούς κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε τὰ ἐπάκρια κλωνία νὰ μετατρέπωνται εἰς πλουσίαν δέσμην κλωνίων καὶ φύλλων.

“Αλλai ἐπαναβλαστάνουσι μετὰ σχετικῆς βραδύτητος.

Φυσικὸν συμπέρασμα εἶναι, διτι αἱ δεύτεραι αὗται διαφοραὶ θὰ ολα-
δεύωνται πολὺ ἐλαφρώτερον τῶν πρώτων.

‘Υπάρχουσιν ἄλλαι διαφοραὶ ἐλαίας, τῶν ὥσπειων αἱ ἐπάκριοι δια-
κλαδώσεις κατὰ φυσικὴν τάσιν κάμπτονται πρὸς τὸ κάτω, ἄλλαι τῶν
ὅποιων αἱ αὐτὰ διακλαδώσεις φέρονται πρὸς τὰ ἄνω κατακορύφως.
Διὰ τὰς πρώτας ποικιλίας ἡ κλάδευσις εἶναι πολὺ εὐκολωτέρα (διότι οἱ
φυσικῶς ἐπικλινεῖς κλῶνοι τείνουν πρὸς καρπογονίαν), ἐν τῷ τούναντίον
διὰ τὰς ἄλλας δυσκολωτέρα καὶ κατὰ τοιοῦτον τρόπον διενεργούμενη,
ώστε νὰ διορθοῦται ἡ φυσικὴ τάσις τῶν κατακορύφων τούτων κλω-
νίων δι’ ἀποτιμήσεώς των ἐκεῖ ὅπου θὰ προκληθῇ ἡ ἀνάπτυξις τῶν
πλαγίων τοιούτων.

‘Ακολούθως ὁ ἐλαιοκλαδευτὴς πρέπει νὰ ἔχῃ ὑπ’ ὅψει του τὴν ποιό-
τητα τοῦ ἐδάφους καὶ τὴν ἔκθεσιν τῶν ἐλαιοδένδρων.

Εἰς τὰ γόνιμα ἐδάφη ἡ τοιαύτη κλάδευσις πρέπει νὰ εἶναι περιω-
ρισμένη, εἰς τὰ μέσης γονιμότητος, μετρία, καὶ εἰς τὰ πτωχὰ καὶ πε-
τρώδη, γενναιοτέρα τῶν ἄλλων.

‘Οσον μὲν ἄλλους λόγους ἡ ἀνάπτυξις τῶν ἀπορροφητικῶν δργάνων
τοῦ φυτοῦ εἶναι μικροτέρα, τοσοῦτον πρέπει ἡ ἔξατμιστικὴ ἐπιφάνειά
του, φύλλωμα καὶ συνεπῶς κλάδοι, νὰ τηρῶνται βραχεῖς.

ΙΒ'. Κλάδευσις παραγωγῆς.

‘Η κλάδευσις παραγωγῆς ἐφόσον τηροῦνται οἱ κανόνες τῆς ἀνανεω-
τικῆς ἡ διαμορφωτικῆς τοιαύτης, συνίσταται εἰς τὴν ἀποκοτὴν ὅλων
τῶν μὴ παραγωγικῶν βλαστῶν, τῶν κακῶς κειμένων κλωνίων, τῶν πρὸς
τὸ ἐσωτερικὸν ἥ πολὺ ὑψηλὰ τρεπομένων, τῶν λαιμάργων, τῶν ὅπωσ-
δήποτε ἐνοχλούντων τοὺς καλῶς εὐδικομένους κλώνους καὶ ἐν μιᾷ λέ-
ξει ἀποβλέπει εἰς τὴν ἴσορροπίαν τοῦ δένδρου, χωρὶς νὰ ἐπιτρέπῃ κενά.

ούτε τμήματα κατάφορτα ἐμποδίζοντα τὴν ἐλευθέραν κικλοφορίαν φωτὸς καὶ ἀέρος.

ΙΓ'. Πότε θὰ ἐφαρμόζεται.

Τὸ Ἰδεῶδες τῆς μεθοδικῆς κλαδεύσεως εἶναι νὰ διενεργῆται κατ' ἔτος. Δοθέντος ὅμως ὅτι τοῦτο θέλει προσκρούσει εἰς τὴν ἐφαρμογὴν ἔνεκα ἐλλείψεως ὑλικοῦ χρόνου καὶ ἵκανοῦ προσωπισμοῦ, πρέπει νὰ παραδεχθῶμεν μόνον τὴν διετὴν κλάδευσιν, ἀπορρίπτοντες ἀπολύτως τὴν περιοδικὴν κλάδευσιν. Ἡ διετῆς αὐτῇ κλάδευσις πρέπει νὰ ἐφαρμόζηται οὐχί, ὡς σήμερον συμβαίνει παρ' ἡμῖν, κατὰ τὰ ἀφορα ἔτη, ἀλλὰ τούναντίον κατὰ τὰ ἔτη ἐσοδείας, κατὰ τοὺς χειμερινοὺς μῆνας καὶ εἰ δυνατὸν ἀμέσως μετὰ τὴν συλλογὴν τοῦ καρποῦ.

Καταλήγων ἔχω νὰ τονίσω, ὅτι εἰς τὴν μεθοδικὴν κλάδευσιν συνοδευομένην ὅμως πάντοτε μὲ περιοδικὴν λίπανσιν, καὶ μάλιστα διὰ πλήρους χημικοῦ λιπάσματος, ἔγκειται τὸ μυστικὸν τῆς αὐξήσεως, ἃς εἴπω καλύτερον τοῦ διπλασιασμοῦ, ὑπὸ τὰς σημερινὰς συνθήκας, τῆς ἐλαιοπαραγωγῆς μας, χωρὶς νὰ προσθέσω εἰς τοῦτο, ὅτι καὶ ἡ ἐλαιοπαραγωγὴ μας, τότε θὰ μετετρέπεται ἀπὸ διετῆς εἰς ἔτησίαν συνεχῆ, καθόσον ἡ γενικῶς ἐπικρατοῦσα παρὰ τῶν ἐλαιοκτηματιῶν γνώμη, ὅτι ἡ ἐλαία παράγει μόνον κατὰ διετίαν εἶναι πολὺ ἐσφαλμένη. Ναὶ μὲν ὁ καρπὸς τῆς ἐλαίας φέρεται ἐπὶ διετῶν κλώνων ἥτοι ὁ βλαστὸς τοῦ αὐτοῦ ἔτους δὲν δύ. αται νὰ καρποφορήσῃ, εἰ μὴ κατὰ τὸ ἔπομενον ἔτος, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ Ἰδίου ὅμως δένδρου καὶ κατὰ τὸ αὐτὸν ἔτος εὐρίσκονται κανονικῶς κλωνία μονοετῆ καὶ κλωνία διετῆ, ἥτοι τοιαῦτα, ὅταν τὰ δυοῖα πρέπει νὰ παρέλθῃ διάλοκη·ρον ἔτος πρὸς καρποφορίαν καὶ τοιαῦτα φέροντα βλαστοὺς ἀνθοφόρους καὶ συνεπῶς καρπογόνους.

Οὕτω ἡ ἐλαία κατὰ φυσικὴν λογικὴν συνέπειαν παράγει κατ' ἔτος.

Αἱ παρὰ τὰς ἀγροικίας ἐλαῖαι— πορτολῆς καὶ σπιτολῆς— τακτικῶς δεχόμεναι τὰ ἀπορρίμματα τῆς μαγειρικῆς, τέφραν, σκουπίδια κλπ. καὶ ὅπως δήποτε περιποιούμεναι καλύτερον τῶν ἄλλων ὑπὸ τοῦ Ἰδιοκτήτου των, ἀποδεικνύοντιν τρανῶς τὸ τῆς ἔτησίας παραγωγῆς τῶν ἐλαιοδένδρων γεγονός.

Παρ' ἡμῖν ὅμως ἡ ἔτησία ἐλαιοπαραγωγὴ τοῦ αὐτοῦ δένδρου παρακωλύεται ἔνεκα πολλῶν λόγων, ἵδια τῆς ἕξαντλήσεως τῶν ἐλαιοδένδρων ἔνεκα τῆς καὶ πέραν τῆς ἀνοίξεως ἐπὶ τούτων διατηρήσεως τοῦ ἐλαιοκάρπου, προκειμένου περί συλλογῆς του δι' αὐτομάτου πτώσεως, διὰ

τοῦ βανδαλιστικοῦ συστήματος τοῦ φαβδίσματος συλλογῆς τοῦ ἐιαιοκάρπου, παρεμποδίζοντος τὴν καρποφορίαν, τῆς μὴ κανονικῆς καὶ συστηματικῆς κλαδεύσεως καὶ τῆς οὐδαμοῦ ἔφαρμοζομένης πλήρους χημικῆς λιτάνεως.

Ἐν τέλει νομίζω ὅτι ἀπαραιτήτως πρέπει νὰ λιφθῶσιν ὑπὸ δψει:

1) Νὰ ίδρυνθῇ πρακτικὸν ἐλαιοκομικὸν σχολεῖον, τοῦ δποίου κύριος σκοπὸς νὰ εἴναι ἡ διαμόρφωσις τεχνιτῶν ἐλαιοκλαδευτῶν.

2) νὰ ἔφαρμοσθῇ ἡ ἀνανεωτικὴ κλάδευσις τῶν ἐλαιώνων μας τηματικῶς ὑπὸ κρατικῶν συνεργείων προσκαλλουμένων διλγῶν εἰδικῶν τεχνιτῶν εἰς τὰ οἰκεῖα Γεωργικὰ Γραφεῖα.

3) Ν' ἀπαγορευθῇ γενικῶς καθ' δλον τὸ Κράτος ἡ κλάδευσις τῶν ἐλαιώνων κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνας ἐπιτρεπομένης ταύτης μόνον κατὰ τοὺς χειμερινοὺς τοιούτους καὶ συγκεκριμένως ἀπὸ Ὁκτωμβρίου—Ἀπριλίου.

4) Νὰ προπαγανδισθῇ καταλλήλως δι' εἰδικῆς εἰ δυνατὸν ἐλαιοκομικῆς ὑπηρεσίας, ἢτις θὰ ἀναλάβῃ καὶ τὴν καθόλου ἐλαιουργικὴν καὶ ἐλαιοκομικὴν ἀναδιοργάνωσιν τῆς Χώρας, καὶ νὰ ἔφαρμοσθῇ γενικῶς ἡ ἀνανεωτικὴ κλάδευσις καὶ ἡ ἐπομένη ταύτην, μεθοδικὴ τὸ πολὺ διετής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α'. Διατὶ τὸ ἐλαιόδενδρόν μας δὲν παράγεται κανονικῶς.	Σελὶς 3
Β'. Πῶς διατηροῦνται σήμερον τὰ ἐλαιόδενδρά μας.	» 4
Γ'. Τὶ ἔγινε διὰ τὸ κλάδευμα τῶν ἐλαιοδένδρων μας.	» 6
Δ'. Τὶ πρέπει νὰ γίνη διὰ τὴν κλάδευσιν τῶν ἐλαιοδένδρων μας.	» 7
Ε'. Τεχνίται ἐλαιοκλαδευταί.—Ἐλαιοκομικὸν Σχολεῖον.	» 7
ΣΤ'. Κρατικὰ συνεργεία κλαδεύσεως.	» 7
Ζ'. Πότε θὰ κλαδεύωνται τὰ ἐλαιόδενδρά μας.	» 7
Η'. Τὶ θὰ ἔχωμεν ὑπὸ δψει μας διὰ τὴν κλάδευσιν τῶν ἐλαιοδένδρων.	» 8
Θ'. Ἀνανεωτικὴ κλάδευσίς.	» 9
Ι'. Τὶ πρέπει νὰ γίνεται μετὰ τὴν ἀνανεωτικὴν κλάδευσιν.	» 12
ΙΑ'. Μεθοδικὴ Κλάδευσις.	» 12
ΙΒ'. Κλάδευσις παραγωγῆς.	» 13
ΙΓ'. Πότε θὰ ἔφαρμόζεται.	» 14

Παρὰ τῇ Ἑλληνικῇ Γεωργικῇ Ἐταιρείᾳ, ἡ ὅποια εἶναι ποινωφελὲς Ἰδρυμα δημοσίου δικαίου, εὑρίσκονται πρὸς πώλησιν εἰς τιμὰς τοῦ κόστους ἥ καὶ μικροτέρας χάριν τῶν γεωργῶν τὰ κατωτέρω εἴδη :

ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ διθειούχου ἀνθρακος συστήματος Vermotrei γαλλικοὶ πρὸς 500 δραχμὰς ἔκαστος.

ΨΑΛΛΙΔΙΑ KONTOΥ διὰ τὴν κλάδευσιν τῶν δένδρων πρὸς δραχμὰς 30 ἔκαστον.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ γαλλικὸς (δόντι ἀλόγου) διὰ παραγωγὴν πολλοῦ χόρτου χλωροῦ πρὸς 10 δραχμὰς κατ' ὄκαν. ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΤΣΑΠΕΣ ΑΜΠΕΛΩΝ, κήπων, κ.τ.λ.

» » A'. 75 δραχ.

» » B'. 70 »

» » C'. 55 »

ΤΣΑΠΕΣ ΑΞΙΝΕΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ » 60 »

Ἐπτὸς τῶν ἀνωτέρων ἔργαλείων πωλοῦνται εἰς τὰ γραφεῖα μας :

Ψαλλίδια πρὸς 25, 60, 70, 110 δρ. Σερπέτια πρὸς 55: 66, δρ. Ἐμβολιαστήρια πρὸς 32 δρ. Πριόνια πρὸς 32, 42, 80, 150 δρ. Βοῦρτσες δένδρων πρὸς 25, 65, δραχ. Ψύστραι δένδρων τριγωνικαὶ πρὸς 40 δρ. Ψεκαστῆρες χειρὸς 18, 30, 110, δρ. Πιρούνια μὲν χέρι δρ. 75. Πιρούνια χωρὶς χέρι δρ. 25 Τσουγκράνες (εεράκια) δρ. 20. Σκαλιστηράκια χωρὶς χέρι πρὸς 22 δρ. 4 εἰδῶν. Δρεπάνια πρὸς 25 δρ.

Αἱ τιμαὶ αὗται εἶναι χωρὶς ἔξοδα συσκευῆς.

Ἐγχύλισμα ἀρρενοπτέριδος Giguoux ἐναντίον τῆς κλαπάτσας τῶν προβάτων ἀρίστης ποιότητος; καὶ πολὺ ἀποτελεσματικὸν πρὸς 60 δραχμὰς τὸ φιαλίδιον τῶν 100 γραμμαρίων,

Εἰς τοὺς ζητοῦντας ἡ Ε. Γ. Ε. παρέχει ΔΩΡΕΑΝ κάθε γεωργικὴν πληροφορίαν καὶ συμβουλήν. (Γραφεῖα Ἀθῆναι ὁδὸς Πανεπιστημίου 53. Στοὺς Πεσματζόγλου. Πρῶτον πάτωμα ἀριστερὰ εἰς τὸ βάθος).

Οἱ ἀλληλογνωφοῦντες μετὰ τῆς Ἑλληνικῆς Γεωργικῆς Ἐταιρίας παρακαλοῦνται νὰ σημειώνωσιν εὐκοινῶς τὸ δύνομα καὶ τὸ ἐπόνυμόν των τὸ χωρίον καὶ τὸν νομὸν ἥ νῆσον εἰς τὴν δποίαν κατοικοῦν, ὅποτε ἀσφαλῶς καὶ ταχέως θὰ παίρονται ἀπάντησιν στὸ γοάμμα των.

Τὰ χρήματα πρέπει νὰ ἀποστέλλωνται, εἴτε διὰ ταχυδρομοῦ, ἐπιταγῆς, εἴτε δι᾽ ἐπιταγῆν τραπεζῶν.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΙΕΙΑΙ

‘Η Πατάτα Π. Παπαγεωργίου

‘Η καλλιέργεια τῶν ζαχαροτεύτλων ἐν Ἑλλάδι (οἰκονομικὴ μελέτη)

Σ. Πάπανδρεον

Μέτρα διὰ τὴν σιτάρωσιν τῆς χώρας Π. Γ. Γενναδίου

‘Ο Μακεδονικὸς καπνὸς Ι. Χρηστάκη

‘Οδηγίαι πρὸς καταπολέμησιν τῆς μυίας τῆς ἑληᾶς Α. Μπερλέζε

‘Η ἀπαλλοτρίωσις τῶν τσιφλικίων Π. Γενναδίου

Συμβουλὴ εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Σιτηροτροφίαν Π. Παπαγεωργίου

Τὰ ζιζάνια τῶν Θεσσαλικῶν ἄγρων Δ. Δημάδη

Κατὰ τῶν πυρκαϊῶν τῶν δασῶν Π. Κοντοῦ

Οἱ Ἑλληνικοὶ Συν)σμοὶ Π. Α. Δεκάζουν

‘Η νομαδικὴ μόνιμος καὶ γεωργ. κτηνοτροφία ἐν Ἑλλάδι Α. Συράκη

Τὸ τριφύλλι Π. Παπαγεωργίου

Αἱ Μυῆαι τῆς ἑληᾶς Α. Μπερλέζε

Αἱ κολλητικαὶ ἀσθνέειαι τῶν ζώων. Γ. Πιλαβίου

Τὸ σιτάρι, τὸ κριθάρι, ἡ βρώμη Γ. Κυριακοῦ

Παρὰ τῇ Ἑλληνικῇ Γεωργικῇ Ἐταιρία πολοῦνται τὰ ἔξῆς βιβλιάρια

Βιβλιοθήκης Ταμείου Προνοίας παραγωγῆς Πηλίου καὶ ἄλλων συγγραφέων :

Πηλιορειτικαὶ μελέται	» 15.—
-----------------------	--------

Γεωργικὸν Δελτίον Ταμείου 1924	» 50.—
--------------------------------	--------

» » » 1925	» 70.—
------------	--------

Π. Ἀναγνωστοπούλου Διευθ. Δενδ. Στ. Ἀθηνῶν Ὁδη-	»
γὸς τοῦ ἀνθοκόμου καὶ κηποτέχνου	25.—

N. H. Ἀναγνωπούλου. Πρὸς παραγωγικὴν πολιτικὴν	» 5.—
--	-------

Πίνακες ἔχοντες	»
-----------------	---

Τῶν ἀσθνειῶν τῶν ὅπωροφόρων δένδρων	15.—
-------------------------------------	------

» » τῆς ἑλιαίας	» 15.—
-----------------	--------

Ἐλευθερα ταχυδομικῶν τελῶν ἐντὸς τοῦ ἐσωτερικοῦ

Ἀποστείλατε τὴν τιμὴν ἐντὸς φακέλου ἢ διὰ ταχυδομικῆς ἐπιτα-

γῆς, δῶν βιβλίων θέλεται νὰ ἀγοράσετε εἰς τὴν Γεωργικὴν Ἐται-

ρείαν, Ἀθήνας (ὅδος Πανεπιστημίου 53) καὶ θὰ λάβητε ταχυδρομ-
κῶς ταῦτα.

Τὰ βιβλία τῆς Ἑλληνικῆς Γεωργικῆς Ἐταιρείας πωλοῦνται ἐν
τοῖς βιβλιοπωλείοις «Ἐστία», ὅδος Σταδίου ἀριθ. 44, Ἀθῆναι. K.
Ἐλευθερούδακη, Πλατεῖα Συντάγματος, Ἀθῆναι, ὃς καὶ εἰς τὰ με-
γαλύτερα βιβλιωπωλεῖα τῶν πρωτευούσων τῶν νομῶν, καὶ εἰς τὸ Κα-
τάστημα κ.κ. Ἀγγ. Α. Ἀγαλιώτη καὶ Σία, Σταδίου 19 Ἀθῆναι.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΘΗΝΑΙ, ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 53

Πρός 5 δραχμὰς τὸ ἔνα

1) Τὸ τριφύλι, Π. Α. Δεκάζουν.=2) Ἡ Καλλιέργεια τῆς πατάτας, Π. Α. Δεκάζουν.=3) Ἡ ἐληή, Ι. Σοδόνα.=4) Τὸ λιπάσματα τῶν φυτῶν. Π. Κ. Χάσικου.=5) Ἐμβολιασμὸς τῶν δένδρων, Ν. Βοσνιώτουν.=6) Ἡ Σουλτανίνα, Εὐγενίου Γενιδουνιᾶ.=7) Τὸ ἀμπέλι, ἡ σταφίδα καὶ ἡ σουλτανίνα Β. Κοιμᾶ.=8) Μηλέα καὶ ἀπιδέα, Ν. Βοσνιώτουν.=9) Ὁ κῆπος, Ι. Μπρισέ.=10) Τὰ βάθια καὶ αἱ ἀγέλαδες μας, Γ. Ψάλτη.=11) Πρακτικὸς ὁδηγὸς Μελισσοκούμας Ν. Μπαμπιάτουν.=12) Τὰ κουνέλια, Γεωργ. Ψάλτη.=13) Ἡ ἀρρώστεις τῶν πουλερικῶν, Ι. Σ. Μανιατάκη.=14) Τὸ κουκοῦλι ἥ ἥ Ἡ Ελληνικὴ σηροτροφία, Π. Χ. Παπάζογλου.=15) Ἡ πορτοκαλλέα καὶ τὰ ἄλλα ξυνά Θ. Παύλου.=16) Τὰ καλλωπιστικά δένδρα καὶ οἱ καλλωπιστικοὶ θάμνοι μας, Α. Χατζηνικολάου.=17) Τὸ σταφύλι Τσαούση Παν. Κ. Παπαδοπούλου.=18) Τὸ φυλλοξηρικὸν ζήτημα ἐν Ἑλλάδι. Π. Ἀντωνοπούλου.

Πρός 3 δραχμὰς τὸ ἔνα

1) Ἡ καλλιέργεια τῶν ζαχαροτεύτλων καὶ κτηνοτροφικῶν τεύτλων, Σ. Παπανδέρεου.=2) Τὸ κλάδευμα τῶν ὄπωροφόρων δένδρων ἐν Ἑλλάδι, Ι. Μπρισέ.=3) Ὁδηγίαι φυτεύσεως καὶ μεταφρεύσεως τῶν δένδρων, Ι. Μόιτε.=4) Πῶς πρέπει νὰ ταξιδεύωνται τὰ φρούτα, Ν. Βοσνιώτουν.=5) Τὸ ἐλαὶ ὄλαδον καὶ τὰ σπορέλαια Π. Ἀναγνωστοπούλου=6) Τὸ λάδι, Ν. Λύχνου.=7) Ὁ καπνός, Ν. Η. Ἀναγνωστοπούλου.

Πρός 2 δραχμὰς τὸ ἔνα

1) Τὸ Κρασί Ν. Πύρλα.=2) Ὁδηγίαι διὰ τὴν ἐγκατάστασιν λαχανοκήπων Π. Νουάρ.=3) Αἱ τροφαὶ κτηνῶν. Παναγ. Α. Δεκάζουν.=4) Ὁδηγίαι διὰ τοὺς Σηροτροφόφους Π. Παπάζογλου.=5) Ἡ πυτιά καὶ ἡ πήξις τοῦ γάλακτος Ν. Ζυγούρη=7) Η διστομίασις (κλαπάτσα). Δ. Αγγελοπούλου.=8) Ὁ συνεταιρισμὸς καὶ τὸ χωριό μου, Β. Γανώση.=9) Αἱ ἀσθένειαι τῶν ἐπεριοιδῶν Πόδου, Παν. Αναγνωστοπούλου.=10) Τὸ κλάδευμα τῶν ἐλαιοιδένδρων στὴν Ἑλλάδα. Ν. Λύχνου.

Πρός 6 δραχμὰς τὸ ἔνα

1) Ἡ Μορέτα Πασχάλη Παπάζογλου.=2) Τὰ λουλούδια στὸν κῆπο καὶ στὸ σπῆτι μας, Α. Χατζηνικολάου.=3) Τὸ Καγνάβι, Λινάρι καὶ ἄλλα κλωστικά φυτά, Ι. Σορδόνα.=4) Τὸ σπαράγγι καὶ ἡ φράσουλα, Π. Χριστοπούλου.

Πρός 1.20 τὸ ἔνα

1) Ἡ Κόττα, Ν. Δενδρομῆ.=2) Ἡ φυστικά, Ν. Ἰερόγλου.=3) Ὁ πεπονόσπορος τῆς ἀμπέλου, Γ. Κυριακοῦ.

Διαφόρων τεμάχων

1) Τυρὸς Ἀγράφων ἥ Ἡ Ελληνικὴ Γραβιέρα, Ν. Π. Ζυγούρη δρ. 8.=2) Ἡ Χοιροτροφία Ν. Η. Ἀναγνωστοπούλου δρ. 8.=5) Ἡ Πύκνωσι τῶν ἀγροτικῶν πληθυσμῶν δρ. 10.=4) Ἡ ἔκθεσις τοῦ Μιστρά Π. Μπούρα δρ. 1.

Γεωργικὸν Δελτίον (μηνιαῖον), σελίδες 40, ἐτησία συνδρομὴ δρ. 25.=
Πίνακες τῶν ἀσθενειῶν τῆς ἐλαίας (ἐγχρωματικ., καρτοδεμένος) • 15.=
Πίνακες τῶν ἀσθενειῶν τῶν ὄπωροφόρων δένδρων (χαρτοδεμένος) • 15.=